

Modellen & Specificaties

			Range Leader 350	Range Leader 490	Range Leader 510	Range Leader 600
Opbouw		Aantal	Specificaties	Specificaties	Specificaties	Specificaties
Buitenmaten	L x B x H		3500 x 2500 x 2250 mm	4900 x 2500 x 2250 mm	5100 x 2500 x 2250 mm	6000 x 2500 x 2250 mm
Binnenmaten garage	D x B x H			1400 x 2380 x 800 mm	1600 x 2380 x 800 mm	1600 x 2380 x 800 mm
Wanddikte			60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Dakdikte			60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
vloerdikte			60 - 120 mm	60 - 120 mm	60 - 120 mm	60 - 120 mm
Ramen	Outbound	2	990 x 400 mm			
Ramen	Outbound	3		990 x 400 mm	990 x 400 mm	990 x 400 mm
Ramen	KCT	3	Round 380 mm	Round 380 mm	Round 380 mm	Round 380 mm
Dakraam	Outbound	1	990 x 600 mm	990 x 600 mm	990 x 600 mm	
Dakraam	Outbound	2				990 x 600 mm
Dakraam	Outbound	1	650 x 400 mm	650 x 400 mm	650 x 400 mm	650 x 400 mm
Luik	Outbound	1	600 x 500 mm	600 x 500 mm	600 x 500 mm	600 x 500 mm
Entree deur	Range Leader	1	1880 x 700 mm	1880 x 700 mm	1880 x 700 mm	1880 x 700 mm
Entree deur vergrendeling	KCT	1	Syslock	Syslock	Syslock	Syslock
Doorgang naar cabine (crawl thru)	Outbound	1	600 x 800 mm	600 x 800 mm	600 x 800 mm	600 x 800 mm
Garagedeuren (Full Size)	Range Leader	2	Nee	Ja	Ja	Ja
Reservewielen zijn inclusief en bevestigd aan de garagedeuren		2		Ja	Ja	Ja

Klimaatbeheersing

Air Conditioning		1	2,7 Kw, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 Kw Verwarming	2,7 Kw, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 Kw Verwarming	2,7 Kw, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 Kw Verwarming	2,7 Kw, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 Kw Verwarming
Verwarming leefruimte		1	1,5 Kw	2 Kw	2 Kw	2 Kw
Verwarming badkamer		1	1 Kw	1 Kw	1 Kw	1 Kw

Energie

Accu's	Victron	4	Lithium-Ion met BMS, 800 Ampere, 21 Kwh, 24 Volt	Lithium-Ion met BMS, 800 Ampere, 21 Kwh, 24 Volt	Lithium-Ion met BMS, 800 Ampere, 21 Kwh, 24 Volt	Lithium-Ion met BMS, 800 Ampere, 21 Kwh, 24 Volt
Zonnepanelen	Victron	2	720 W (24V)			
Zonnepanelen	Victron	3		1080 W (24V)	1080 W (24V)	1080 W (24V)
Omvormer	Victron	1	Quattro 8000	Quattro 8000	Quattro 8000	Quattro 8000
Walstroomaansluiting - inlet	Victron	1	32 Ampere	32 Ampere	32 Ampere	32 Ampere
Buitemstroomaansluiting - outlet	Victron	1	16 Ampere	16 Ampere	16 Ampere	16 Ampere

Keukenapparatuur

Koelkast	Isotherm	1	135 Liter	135 Liter	135 Liter	135 Liter
Diepvriezer	Isotherm	1	60 Liter	60 Liter	60 Liter	60 Liter
Wasmachine	Miele	1	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Kookplaat	Siemens	1	Induction 2 kookplaten	Induction 2 kookplaten	Induction 2 kookplaten	Induction 4 kookplaten
Combi oven	Siemens	1	Magnetron - Grill - Oven	Magnetron - Grill - Oven	Magnetron - Grill - Oven	Magnetron - Grill - Oven
Afzuigkap	Dometic	1	Koolstoffilter	Koolstoffilter	Koolstoffilter	Koolstoffilter
Kraan	Grohe	1	Cosmopolitan Wave	Cosmopolitan Wave	Cosmopolitan Wave	Cosmopolitan Wave
Zeep dispenser	Grohe	1	Ja	Ja	Ja	Ja
Spoelbak	Reginox	1	30 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 40 cm

Badkamer

Douche (separaat)		1	80 x 80 cm	80 x 80 cm	80 x 80 cm	80 x 80 cm
Douchekraan	Grohe	1	Thermostaatkraan	Thermostaatkraan	Thermostaatkraan	Thermostaatkraan
Toilet (separaat)	Tecma	1	Ja	Ja	Ja	Ja

Leefruimte

Zithoek opstelling			L-Vormig	L-Vormig	L-Vormig	L-Vormig
Bekleding			Echt leder	Echt leder	Echt leder	Echt leder
Bed	L x B		Couch bed	2000 x 1400 mm	2000 x 1600 mm	2000 x 1600 mm
TV	Philips	1	Ambilight	Ambilight	Ambilight	Ambilight

Water

Drinkwatertank capaciteit		1	400 Liter	550 Liter	550 Liter	550 Liter
Grijswatertank capaciteit		1	100 Liter	200 Liter	200 Liter	200 Liter
Zwartwatertank capaciteit		1	145 Liter	145 Liter	145 Liter	145 Liter
Boiler capaciteit	Webasto	1	20 Liter	40 Liter	40 Liter	40 Liter
Drinkwaterpomp	Jabsco	1	11 Liter/Minuut, 2,5 bar	11 Liter/Minuut, 2,5 bar	11 Liter/Minuut, 2,5 bar	11 Liter/Minuut, 2,5 bar

Smart

Connectivity			Bediening verwarming dmv afstandsbediening en WiFi	Bediening verwarming dmv afstandsbediening en WiFi	Bediening verwarming dmv afstandsbediening en WiFi	Bediening verwarming dmv afstandsbediening en WiFi
LED verlichting			Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening

Disclaimer

Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn de specificaties en content samengesteld.

Specificaties zijn ook aan verandering onderhevig als gevolg van voortdurende productontwikkelingen en beschikbaarheid en keuze van componenten.

Aan de inhoud van de specificaties kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.