

# Modèles & Spécifications

			Range Leader <b>350</b>	Range Leader <b>490</b>	Range Leader <b>510</b>	Range Leader <b>600</b>
Construction		Quantités	Spécifications	Spécifications	Spécifications	Spécifications
Mesures extérieures	L x l x H		3500 x 2500 x 2300 mm	4900 x 2500 x 2300 mm	5100 x 2500 x 2300 mm	6000 x 2500 x 2300 mm
Mesures intérieures du garage	P x l x H			1400 x 2380 x 800 mm	1600 x 2380 x 800 mm	1600 x 2380 x 800 mm
Epaisseur des parois			60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Epaisseur du toit			60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Epaisseur du sol			60 - 120 mm	60 - 120 mm	60 - 120 mm	60 - 120 mm
Fenêtres	Outbound	2	990 x 400 mm			
Fenêtres	Outbound	3		990 x 400 mm	990 x 400 mm	990 x 400 mm
Fenêtres	KCT	3	Ronde 380 mm	Ronde 380 mm	Ronde 380 mm	Ronde 380 mm
Lucarnes	Outbound	1	990 x 600 mm	990 x 600 mm	990 x 600 mm	
Lucarnes	Outbound	2				990 x 600 mm
Lucarnes	Outbound	1	650 x 400 mm	650 x 400 mm	650 x 400 mm	650 x 400 mm
La trappe	Outbound	1	600 x 500 mm	600 x 500 mm	600 x 500 mm	600 x 500 mm
Porte d'entrée	Range Leader	1	1880 x 700 mm	1880 x 700 mm	1880 x 700 mm	1880 x 700 mm
Blocage de la porte d'entrée	KCT	1	Syslock	Syslock	Syslock	Syslock
Passage vers la cabine du conducteur	Outbound	1	600 x 800 mm	600 x 800 mm	600 x 800 mm	600 x 800 mm
Portes du garage	Range Leader	2	Non	Oui	Oui	Oui
Les roues de réserve sont compris et elles sont fixées sur les portes du garage		2		Oui	Oui	Oui

## Climatisation

Air Conditioné		1	2,7 Kw, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 Kw Chauffage	2,7 Kw, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 Kw Chauffage	2,7 Kw, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 Kw Chauffage	2,7 Kw, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 Kw Chauffage
Chauffage de l'habitacle		1	1,5 Kw	2 Kw	2 Kw	2 Kw
Chauffage de la Salle de bain		1	1 Kw	1 Kw	1 Kw	1 Kw

## Energie

Batteries	Victron	4	Lithium-Ion avec BMS, 800 Ampere, 21 Kwh, 24 Volt	Lithium-Ion avec BMS, 800 Ampere, 21 Kwh, 24 Volt	Lithium-Ion avec BMS, 800 Ampere, 21 Kwh, 24 Volt	Lithium-Ion avec BMS, 800 Ampere, 21 Kwh, 24 Volt
Panneaux solaires	Victron	2	720 W (24V)			
Panneaux solaires	Victron	3		1080 W (24V)	1080 W (24V)	1080 W (24V)
Onduleur	Victron	1	Quattro 8000	Quattro 8000	Quattro 8000	Quattro 8000
Connexion d'alimentation à quai entrée	Victron	1	32 Ampere	32 Ampere	32 Ampere	32 Ampere
Prise de courant extérieure	Victron	1	16 Ampere	16 Ampere	16 Ampere	16 Ampere

## Equipement de cuisine

Frigo	Isotherm	1	135 Liter	135 Liter	135 Liter	135 Liter
Congélateur	Isotherm	1	60 Liter	60 Liter	60 Liter	60 Liter
Lave linge	Miele	1	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Taque de cuisson	Siemens	1	Induction 2 zones de cui	Induction 2 zones de cui	Induction 2 zones de cui	Induction 4 zones de cui
Four- combi	Siemens	1	Micro ondes - Four - Gril	Micro ondes - Four - Gril	Micro ondes - Four - Gril	Micro ondes - Four - Gril
Hotte d'aspiration	Dometic	1	Filtre à carbone	Koolstoffilter	Koolstoffilter	Filtre à carbone
Robinet	Grohe	1	Cosmopolitan Wave	Cosmopolitan Wave	Cosmopolitan Wave	Cosmopolitan Wave
Distributeur de savon	Grohe	1	Oui	Oui	Oui	Oui
Evier	Reginox	1	30 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 40 cm

## Salle de bain

Douche (séparée)		1	80 x 80 cm	80 x 80 cm	80 x 80 cm	80 x 80 cm
Robinet de la douche	Grohe	1	Robinet thermostatique	Robinet thermostatique	Robinet thermostatique	Robinet thermostatique
Toilette (séparée)	Tecma	1	Oui	Oui	Oui	Oui

## Habitacle

Disposition de la banquette			En forme de L	En forme de L	En forme de L	En forme de L
Recouvrement			Cuir véritable	Cuir véritable	Cuir véritable	Cuir véritable
Lit	L x l		Lit	2000 x 1400 mm	2000 x 1600 mm	2000 x 1600 mm
TV	Philips	1	Ambilight	Ambilight	Ambilight	Ambilight

## Eau

Capacité eau potable		1	400 Litres	550 Litres	550 Litres	550 Litres
Capacité des eaux usées		1	100 Litres	200 Litres	200 Litres	200 Litres
Capacité des eaux de la toilette		1	145 Litres	145 Litres	145 Litres	145 Litres
Capacité du boiler	Webasto	1	20 Litres	40 Litres	40 Litres	40 Litres
Pompe d'eau potable	Jabsco	1	11 Litres/Minute. 2,5 bar	11 Litres/Minute. 2,5 bar	11 Litres/Minute. 2,5 bar	11 Litres/Minute. 2,5 bar

## Smart

Connectivity			Chauffage par commande à distance et WIFI	Chauffage par commande à distance et WIFI	Chauffage par commande à distance et WIFI	Chauffage par commande à distance et WIFI
Eclairage LED			Commande à distance	Commande à distance	Commande à distance	Commande à distance

## Remarques

Le plus grand soin a été apporté à la mise à jour de toutes les spécifications

Les spécifications sont également susceptibles à des modifications en raison du développement continu des produits ainsi qu'aux choix des composants

Par conséquent, aucun droit ne peut être exigé du contenu des spécifications